



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

720011, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 421, т. 434872

Учетный бланк №0269

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ KG 417/КЦА.КЛ.009

Зарегистрирован
в реестре аккредитованных ООС
с 16 сентября 2021 года
переоформлен с 13 марта 2025 года

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, что Лаборатория механических и геометрических измерений
наименование органа инспекции

Бишкекского Центра испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ при МЭК КР
наименование организации, в состав которой входит орган инспекции

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Панфилова, 197.
адрес (юридический и месторасположения всех территорий (основной, удаленные и/или мобильные помещения, передвижные и временные точки)

АККРЕДИТОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
ДАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ калибровки
вид деятельности органа инспекции

СОГЛАСНО ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ЛАБОРАТОРИИ
(совместное Коммюнике ISO-ILAC-IAF)

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО АТТЕСТАТА
Аккредитация остается в силе при условии непрерывающегося соответствия органа инспекции требованиям аккредитации



Директор КЦА

А.Т.Ахмеджанова

подпись

Ф.И.О.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АККРЕДИТТӨӨ СИСТЕМАСЫ
КЫРГЫЗ АККРЕДИТАЦИЯЛОО БОРБОРУ

720011, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 421, т. 434872

Эсептик бланктын №0269

АККРЕДИТТӨӨ АТТЕСТАТЫ

№ KG 417/КЦА.КЛ.009

2021 жылдын 16 сентябрь айынан тартып
аккредиттелген ШБОнын реестринде катталган
2025 жылдын 13 март айынан тартып кайра катталган

УШУЛ АТТЕСТАТ

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министирлигине караштуу
Стандартташтыруу жана метрология борборунун

ал курамга кирген мекеменинн аталышы

Бишкектеги сыноо, сертификациялоо жана метрология борборунун
Механикалык жана геометриялык өлчөө лабораториясы

инспекциялоо органынын аталышы

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Панфилова көч., 197.

дарегин (бардык турагы (негизги, алыскы жана / же модудук оруну, көчмө жана убактылуу чекити))

ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫНА ШАЙКЕШ, ЛАБОРАТОРИЯНЫН
АККРЕДИТТЕЛГЕН АЙМАГЫНА ЖАНА КОЛДОНУЛУП ЖАТКАН МЕНЕДЖМЕНТИНИН СИСТЕМАСЫНА ЫЛАЙЫК
(ISO-ILAC-IAFтын биргелешкен Коммюникеси)

калдырлоо ЖÜRГүзүүгө ТЕХНИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТүүлүгүн КӨРСӨТӨТ.

Жүргүзүлүүчү иштин түрү

УШУЛ АТТЕСТАТТЫН АЖЫРАЛГЫС БӨЛүГү БОЛГОН ТИРКЕМЕДЕ АККРЕДИТТӨӨНУН АЙМАГЫ КЕЛТИРИЛГЕН.

Инспекциялоо органы аккредитация талаптарын тынымсыз аткарууну уланткан шартта гана, аккредитация күчүндө калат.



КАБунун мүдүрү

колу

А.Т.Ахмеджанова